

E/Z8 1,5/1200

Produktcode
000290



Produktdaten

Modell

E/Z8 1,5/1200

Beschreibung

Zink-Luft-Batterie




Nicht wiederaufladbare Alkalische Zn-Luft-Gerätbatterie

Einheiten pro Karton

4 Einheiten

Einheiten pro Palette

240 Einheiten



Physikalische Merkmale

MODELL

Länge	108 mm
Breite	108 mm
Höhe der Abdeckung	200 mm
Gesamthöhe	220 mm
Durchschnittliches Gewicht	3,9 Kg
Anschluss	2 Klemmen W1/4
Gehäuse und Abdichtung	Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt

Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG

Nennspannung	1,5 V
--------------	-------

ENERGIE

Nennkapazität	1.200 Ah
Nennenergie	1.560 Wh

STROMSTÄRKE

Maximal zulässige Stromstärke*	Unbegrenzt
Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen**	500 mA
Maximaler Spitzenstrom	5 A

* Ohne thermische Verpackung / ** Ohne Verlust an Kapazität

AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrungsdauer	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen
--------------------	---


SPANNUNG	MAXIMAL	MINIMAL		
VOLT GLEICHSTROM		ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
OCV	1,625	1,49	1,47	1,45
CCV 1 Ω	-	1,38	1,35	1,3

KAPAZITÄT (Ah)

KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR				MINDESTWERTE		
	WIDERSTAND Ω	TÄGLICHE DAUER	ABSCHALTSPANNUNG (V)	ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
Typisches Entladen	3	24 h	0,9	1.118*	1.062	1.009

*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 102 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve



LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 1,5/1200 BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

80 mA	99 mA	117 mA	136 mA	241 mA	345 mA	450 mA
21 Monate	17 Monate	14 Monate	12 Monate	7 Monate	5 Monate	4 Monate
15.000 h	12.100 h	10.200 h	8.800 h	4.900 h	3.400 h	2.600 h

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA