

E/Z8 1,5/200

Produktcode
000326



Produktdaten

Modell

E/Z8 1,5/200

Beschreibung

Zink-Luft-Batterie



Nicht wiederaufladbare Alkalische Zn-Luft-Gerätbatterie

Einheiten pro Karton

4 Einheiten

Einheiten pro Palette

960 Einheiten



Physikalische Merkmale

MODELL

Durchmesser	64 mm
Höhe der Abdeckung	154 mm
Gesamthöhe	165 mm
Durchschnittliches Gewicht	0,7 Kg
Anschluss	2 Klemmen M4
Gehäuse und Abdichtung	Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt

Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG

Nennspannung	1,5 V
--------------	-------

ENERGIE

Nennkapazität	200 Ah
Nennenergie	260 Wh

STROMSTÄRKE

Maximal zulässige Stromstärke*	Unbegrenzt
Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen**	100 mA
Maximaler Spitzenstrom	1 A

* Ohne thermische Verpackung / ** Ohne Verlust an Kapazität


AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrungsdauer	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen
--------------------	---

SPANNUNG		MAXIMAL		MINIMAL		
VOLT GLEICHSTROM			ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF	
OCV		1,63	1,49	1,47	1,45	
CCV 3 Ω		-	1,38	1,35	1,30	
KAPAZITÄT (Ah)						
KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR				MINDESTWERTE		
	WIDERSTAND Ω	TÄGLICHE DAUER	ABSCHALTSPANNUNG (V)	ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
Typisches Entladen	15	24 h	0,9	195*	185	176

*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 89 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve



LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 1,5/200 BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

15 mA	18 mA	22 mA	25 mA	47 mA	68 mA	90 mA
18 Monate	15 Monate	13 Monate	11 Monate	6 Monate	4 Monate	3 Monate
13.300 h	10.900 h	9.200 h	7.750 h	4.200 h	2.900 h	2.200 h

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA