

E/Z8 3/350

Produktcode
021286



Produktdaten

Modell

E/Z8 3/350

Beschreibung

Zink-Luft-Batterie




Nicht wiederaufladbare Alkalische Zn-Luft-Gerätbatterie

Einheiten pro Karton

12 Einheiten

Einheiten pro Palette

288 Einheiten



Physikalische Merkmale

MODELL

Länge	85 mm
Breite	85 mm
Höhe der Abdeckung	189 mm
Gesamthöhe	205 mm
Durchschnittliches Gewicht	2,6 Kg
Anschluss	2 Klemmen M4
Gehäuse und Abdichtung	Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt

Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG

Nennspannung	3 V
--------------	-----

ENERGIE

Nennkapazität	350 Ah
Nennenergie	910 Wh

STROMSTÄRKE

Maximal zulässige Stromstärke*	Unbegrenzt
Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen**	200 mA
Maximaler Spitzenstrom	2 A

* Ohne thermische Verpackung / ** Ohne Verlust an Kapazität

AUFBEWAHRUNG


Aufbewahrungsdauer	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen
--------------------	---

SPANNUNG	MAXIMAL	MINIMAL		
VOLT GLEICHSTROM		ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
OCV	3,25	2,98	2,94	2,90
CCV 7,5 Ω	-	2,76	2,70	2,60

KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR				MINDESTWERTE		
	WIDERSTAND Ω	TÄGLICHE DAUER	ABSCHALTSPANNUNG (V)	ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
Typisches Entladen	20	24 h	1,8	329*	313	297

*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 100 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve



LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 3/350 BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

26 mA	32 mA	39 mA	45 mA	90 mA	135 mA	180 mA
19 Monate	15 Monate	13 Monate	11 Monate	5 Monate	3 Monate	3 Monate
13.400 h	10.800 h	9.000 h	7.650 h	3.800 h	2.500 h	1.900 h

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA