

E/Z8 7,5/75C

Produktcode
020796



Produktdaten

Modell

E/Z8 7,5/75C

Beschreibung

Zink-Luft-Batterie



Nicht wiederaufladbare Alkalische Zn-Luft-Gerätbatterie

Einheiten pro Karton

4 Einheiten

Einheiten pro Palette

168 Einheiten



Physikalische Merkmale

MODELL

Durchmesser	180 mm
Höhe der Abdeckung	171 mm
Gesamthöhe	171 mm
Durchschnittliches Gewicht	1,7 Kg
Anschluss	2 Klemmen M4
Gehäuse und Abdichtung	Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt

Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG

Nennspannung	7,5 V
--------------	-------

ENERGIE

Nennkapazität	65 Ah
Nennenergie	422,5 Wh

STROMSTÄRKE

Maximal zulässige Stromstärke*	Unbegrenzt
Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen**	50 mA
Maximaler Spitzenstrom	0,5 A

* Ohne thermische Verpackung / ** Ohne Verlust an Kapazität

AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrungsdauer	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen
--------------------	---


SPANNUNG	MAXIMAL	MINIMAL		
VOLT GLEICHSTROM		ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
OCV	8,13	7,45	7,35	7,25
CCV 25 Ω	-	6,90	6,75	6,50

KAPAZITÄT (Ah)

KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR				MINDESTWERTE		
	WIDERSTAND Ω	TÄGLICHE DAUER	ABSCHALTSPANNUNG (V)	ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
Typisches Entladen	200	24 h	4,5	559*	56	53

*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 71 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve



LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 7,5/75C BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

7 mA	9 mA	10 mA	12 mA	23 mA	34 mA	45 mA
13 Monate	10 Monate	9 Monate	7 Monate	4 Monate	3 Monate	2 Monate
9.200 h	7.500 h	6.200 h	5.300 h	2.800 h	1.900 h	1.400 h

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA