

Code Produit
000278



Données produit

Modèle

E/Z8 1,5/4800

Description

Batterie alcaline
zinc-air



Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable industrielle

Unités par boîte

1 unit

Unités par palette

60 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	216 mm
Larg.	216 mm
Hauteur du couvercle	226 mm
Hauteur totale	226 mm
Poids moyen	16 Kg
Connexion	2 bornes W1/4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	1,5 V
------------------	-------

ÉNERGIE

Capacité nominale	4.800 Ah
Énergie nominale	6.240 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	2.000 mA
Courant de crête maximal	20 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	1,625	1,49	1,47	1,45
	-			

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	0,75	24 h	0,9	4.419*	4.198	3.988

*Durée moyenne minimale de 101 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique



DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 1,5/4800 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

305 mA	378 mA	451 mA	524 mA	949 mA	1375 mA	1800 mA
22 mois	18 mois	15 mois	13 mois	7 mois	5 mois	4 mois
15.700 h	12.600 h	10.600 h	9.150 h	5.000 h	3.400 h	2.600 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA