

E/Z8 3/350

Code Produit
021286



Données produit

Modèle

E/Z8 3/350

Description

Batterie alcaline
zinc-air




Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable portable

Unités par boîte

12 unités

Unités par palette

288 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	85 mm
Larg.	85 mm
Hauteur du couvercle	189 mm
Hauteur totale	205 mm
Poids moyen	2,6 Kg
Connexion	2 bornes W1/4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	3 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	350 Ah
Énergie nominale	910 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	200 mA
Courant de crête maximal	2 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	3.25	2,98	2,94	2,90
CCV 7,5 Ω	-	2,76	2,70	2,60

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	20	24 h	1,8	329*	313	297

*Durée moyenne minimale de 100 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique



DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 3/350 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

26 mA	32 mA	39 mA	45 mA	90 mA	135 mA	180 mA
19 mois	15 mois	13 mois	11 mois	5 mois	3 mois	3 mois
13.400 h	10.800 h	9.000 h	7.650 h	3.800 h	2.500 h	1.900 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA