

E/Z8 9/400 M4

Code Produit
109701



Données produit

Modèle

E/Z8 9/400 M4

Description

Batterie alcaline
zinc-air




Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable industrielle

Unités par boîte

2 unités

Unités par palette

144 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	272 mm
Larg.	147 mm
Hauteur du couvercle	122 mm
Hauteur totale	130 mm
Poids moyen	7,5 Kg
Connexion	2 bornes M4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	9 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	360 Ah
Énergie nominale	2900 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	200 mA
Courant de crête maximal	2 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	8,75	8,94	8,82	8,70
CCV 20 Ω	-	8,28	8,10	7,80

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	COURANT mA	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	100	24 h	4,5	326*	310	294

*Durée moyenne minimale de 129 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique



DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 9/400 M4 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

26 mA	32 mA	39 mA	45 mA	90 mA	135 mA	180 mA
19 mois	15 mois	13 mois	11 mois	6 mois	4 mois	3 mois
13.800 h	11.100 h	9.300 h	7.900 h	4.000 h	2.600 h	2.000 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA